



Π.Α.Μ.Θ. 21.08.2026

Α. Π.: 283041/14503

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 21-08-2026

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66133 ΔΡΑΜΑ

Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου

Τηλ.: 25213-51247

Ηλ. δ/ση: simoglouk@pamth.gov.gr

Ιστοχώρος: <https://planthealthdrama.wordpress.com>

5ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους βαμβakoπαραγωγούς για την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα το άνοιγμα του 50% των καψών και αποσκοπεί στην οργάνωση αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	 - Ολοκληρώθηκε η πτήση Αυγούστου (2^{ης} στο βαμβάκι) τού πράσινου σκουληκιού. - Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα φυτοπροστασίας από το πράσινο ή ρόδινο σκουλήκι. - Δεν διαπιστώθηκαν προσβολές ημιπτέρων («βρομούσες») ή ρόδινου σκουληκιού στους εκτεταμένους ελέγχους δειγμάτων καψών βαμβακιού. - Παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα φυσικών εχθρών (ιδίως των ειδών <i>Harmonia axyridis</i>, <i>Chrysoperla carnea</i>, <i>Campylomma verbasci</i>, <i>Nabis pseudoferus</i>) (βλ. «Καταγραφή φυσικών εχθρών στον Ν. Δράμας» για εικόνες αναγνώρισης). Το εικονιζόμενο αρπακτικό ημίπτερο (<i>Nabis pseudoferus</i>) καταναλώνει αβγά και προνύμφες πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. ©: Τμήμα ΠΦΕ, ΔΑΟΚ Δράμας
2.2	Οι βαμβakoφυτείες στην Π.Ε. Δράμας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο καρπόδεσης. Καταγράφηκε το στάδιο φυσιολογικής ωρίμασης των πρώτων καψών. Κατά τόπους σημειώθηκαν τα πρώτα ανοίγματα καψών.
2.3	Κατά τόπους υπάρχει σχετική οψίμιση τού σταδίου ανάπτυξης εξαιτίας των συνθηκών τού Ιουλίου. Ωστόσο, αναμένεται επιτάχυνση της ωρίμασης κατά τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και τις προβλεπόμενες τού επόμενου διαστήματος.

3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την οψίμιση της καλλιέργειας:
α.	Να εφαρμόζεται επαρκής άρδευση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της τρέχουσας περιόδου.
β.	Οι καλλιεργητές καλούνται: Να μην προβούν σε καμία άσκοπη επέμβαση για «βρομούσες» πριν ελέγξουν για την παρουσία αλλοιώσεων στις κάψες («καρύδια»). Όριο επέμβασης >20% των καψών (διαμέτρου 2-3 εκατοστών με έντονη αλλοίωση) (βλ. Παρακολούθηση ημιπτέρων εντόμων – ΔΑΟΚ Δράμας, 2022).  Να προβούν σε εφαρμογή καλιούχου διαφυλλικού σκευάσματος σε αγρούς με γνωστό ιστορικό εκδήλωσης τού συνδρόμου πρώιμης γήρανσης στο βαμβάκι, ή εφόσον ήδη έχει εκδηλωθεί (βλ. Ενημερωτικό φύλλο, ΔΑΟΚ Δράμας). 
γ.	Στην περίοδο αυτή, για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της θερμικής καταπόνησης των επόμενων ημερών και την υποστήριξη της φωτοσυνθετικής ικανότητας της καλλιέργειας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, συνιστάται η διαφυλλική εφαρμογή φυτοδιεγερτικών προϊόντων, όπως αμινοξέα, μαννιτόλη, εκχυλίσματα φυκών, ψευδάργυρος, κοβάλτιο, μολυβδαίνιο.
3.2	Παρακολούθηση της καλλιέργειας
α.	Καλούνται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους.
β.	Γενική σύσταση: Να αποφεύγεται η διενέργεια προληπτικών ψεκασμών. Η εφαρμογή εντομοκτόνων αποκλειστικά με βάση την παρατήρηση ωών επί των φυτών δεν τεκμηριώνεται ως ενδεδειγμένη πρακτική και δύναται να αποβεί άστοχη. Στόχος των ανωτέρω είναι η διατήρηση και προστασία των φυσικών εχθρών της καλλιέργειας έως τα τέλη Αυγούστου, δεδομένου ότι η παρουσία τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη φυσική καταστολή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών τού βαμβακιού (βλ. «Καταγραφή φυσικών εχθρών στον Ν. Δράμας» για εικόνες αναγνώρισης). 
γ.	Το όριο επέμβασης κατά της τρέχουσας γενεάς είναι η καταμέτρηση: 4 προνυμφών σε 100 φυτά (ή 1 προνύμφη ανά 1,5 μέτρο γραμμής κατ' επανάληψιν) Για αναλυτικότερα στοιχεία βλ. τον πίνακα ορίων τού προηγούμενου (αρ. 2) Δελτίου Βαμβακιού.  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ
4.	Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
	- Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων και να καταγράφουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνίες εφαρμογής τους, το οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. - Πριν από κάθε επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων. Οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ώρες κατά τις οποίες δεν παρατηρείται δραστηριότητα των μελισσών, ιδίως κατά τις απογευματινές ώρες και πλησίον της δύσης του ηλίου. - Οι κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα ούτε να καίγονται. Πρέπει να συλλέγονται και να αποτίθενται στους ειδικούς κάδους που έχουν εγκατασταθεί από τους Δήμους.

Παρακαλούνται οι **Δήμοι Π.Ε. Δράμας** να αναρτούν τα Τεχνικά Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα για την ενημέρωση των δημοτών τους – καλλιεργητών βάμβακος.

Επίσης, παρακαλούνται οι **Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας** να αναρτήσουν το παρόν Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων σε πίνακα ανακοινώσεων.

**ΜΕ Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α/Α**

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
<http://www.minagric.gr> → Γεωργικές Προειδοποιήσεις → Γ. Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- ΠΡΟΣ:** 1) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Αγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας (με την παράκληση να προωθηθεί στα Μ.Μ.Ε.)
3) Καλλιεργητές (βάσει καταλόγου διανομής)
4) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας
5) Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας
6) Δήμοι Π.Ε. Δράμας
7) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Δράμας

- ΚΟΙΝ.:** 1) Γενική Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.
2) Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ.
3) ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
4) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, iifc@elgo.gr
Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης & Ταξινόμησης Βάμβακος, dbeslemes@elgo.gr
5) Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, dov@hca.org.gr