



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού &

Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

✉ Β. Τσιτσάνη 31 Τ.Κ.42132

① Γ. Ντίνου , Ι. Γαλάνης, Α. Κουκουμπάνης
Κ. Κατσικά

☎ 24313-51603 , 51604

✉ i.galanis@thessaly.gov.gr

a.koukoumpanis@thessaly.gov.gr

g.ntinou@thessaly.gov.gr

k.katsika@thessaly.gov.gr

Τρίκαλα 7/8/2026

Αρ. Πρωτ.: 296191

ΠΡΟΣ: Όπως ΠΔ

Αποστολή με e-mail

**3^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι

Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

Η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά την περίοδο πλήρους καρποφορίας και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις βαμβακοκαλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας και η εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας είναι καλή.

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων, οι συλλήψεις ακμαίων **πράσινου σκουληκιού** που παρατηρούνται κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και προς το παρόν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουλήκια) πάνω από το όριο επέμβασης.

Όσον αφορά το **ρόδινο σκουλήκι** οι συλλήψεις ακμαίων παρουσιάζουν αυξητική τάση ειδικότερα στις περιοχές Πηνειάδας - Ζάρκου- – Φαρκαδόνας όπου παρατηρήθηκαν υψηλότερες συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδες) Ρόδινου σκουληκιού, με τα επίπεδα προσβολών ανθέων και καρυδιών να βρίσκονται κάτω από το όριο επέμβασης.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Πράσινο Σκουλήκι: Για το πράσινο σκουλήκι στο παρόν στάδιο, αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την καλλιέργεια βαμβακιού.

Ρόδινο Σκουλήκι: Για το ρόδινο σκουλήκι, στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται οι βαμβakoφυτείες συστήνεται στους παραγωγούς να ελέγχουν εξονυχιστικά τα καρύδια των φυτών για τυχόν στίγματα πάνω στην επιφάνεια τους και να πραγματοποιούν τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (ηλικίας 10-15 ημερών) και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, τότε να γίνεται χημική καταπολέμηση. Το ρόδινο σκουλήκι θεωρείται «ύπουλος» εχθρός του βαμβακιού, καθώς οι νεαρές προνύμφες σε χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την εκκόλαψη τους ανοίγουν τρύπες εισόδου στα καρύδια που συνήθως επουλώνονται και δε φαίνονται με γυμνό μάτι. Ακολούθως τρέφονται στο εσωτερικό των καρυδιών προκαλώντας ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση, αφετέρου δε δυσκολεύεται η χημική καταπολέμηση του σκουληκιού γιατί προστατεύεται από το περίβλημά του.

Όπου χρειαστούν επεμβάσεις οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν μόνο εγκεκριμένα εντομοκτόνα και να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά, για να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα των εντόμων σ' αυτά. Οι βαμβakoπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό **να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους. Όπου κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των ψεκασμών, να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.**

Οι μελισσοκόμοι να αναρτούν σε εμφανές σημείο τον κωδικό της εκμετάλλευσής τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για την διευκόλυνση ενδεχόμενης ειδοποίησής τους από τους παραγωγούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν **μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα** τα οποία αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ., ενώ η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από **επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φ.π.**

Σύμφωνα με το Ν.4036/2012, **όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.**

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51603, 51604 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλ. 24210-66525.

Ε.Π

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΑΟ

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού
& Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου
Τορούτζια - Νικολαΐδη, Πεδίο Άρεως
Τ.Κ. 38334 ΒΟΛΟΣ
2. ΔΗΜΟΙ (Γεωπονικές Υπηρεσίες)
 - α. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 - β. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 - γ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
 - δ. ΠΥΛΗΣ
3. Καταστήματα εμπορίας γ.φ.
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Λ. Συγγρού 150 ΤΚ-176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
- 6 Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.